

ANEXO I

Legenda do programa *Corine Land Cover* para Portugal

NOMENCLATURA DA CARTA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE PORTUGAL CONTINENTAL

1- Áreas artificiais

Espaço Urbano

- UU1 Tecido Urbano contínuo
- UU2 Tecido Urbano descontínuo
- UU9 Outros espaços fora do tecido urbano consolidado

Infraestruturas e Equipamentos

- SW1 Zonas industriais e comerciais
- SW2 Vias de comunicação (Rodoviárias e ferroviárias)
- SW3 Zonas portuárias
- SW4 Aeroportos
- SW9 Outras infraestruturas e equipamentos

Improdutivos

- JJ1 Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto
- JJ2 Lixeiras, descargas industriais e depósitos de sucata
- JJ3 Estaleiros de construção civil
- JJ9 Outras áreas degradadas

Espaços verdes artificiais

- SL1 Espaços verdes urbanos (florestais)
- SL2 Espaços verdes (não florestais) para as actividades desportivas e de lazer

2- Áreas agrícolas

Terras aráveis- Culturas anuais

- CC1 Sequeiro
- CC2 Regadio
- CC3 Arrozais
- CC9 Outros (estufas, viveiros, etc)

Culturas permanentes

- VV1 Vinha
- VA1 Vinha + Pomar
- VO1 Vinha + Olival
- VC1 Vinha+ Cultura anual

Pomar

- AA1 Citrinos
- AA2 Pomoideas
- AA3 Prumoideas (sem a amendoeira)
- AA4 Amendoeiras
- AA5 Figueiras
- AA6 Alfarrobeiras
- AA9 Outros pomares

AAx Mistos de pomares
AC(1-x) Pomar + Cultura anual
AV(1-x) Pomar + Vinha
AO(1-X) Pomar + Olival
OO1 Olival
OC1 Olival + Cultura anual
OV1 Olival + Vinha
OA1 Olival + Pomar

Outras arbustivas

DD1 Medronheiro
DD9 Outras arbustivas

Prados permanentes

GG1 Prados e lameiros

Áreas agrícolas heterogéneas

Culturas anuais associadas a culturas permanentes
CV(1-x) Culturas anuais + Vinha
CA(1-2) Culturas anuais + Pomar
CO(1-2) Culturas anuais + Olival

CX1 Sistemas culturais e parcelares complexos
CI(1-2) Áreas principalmente agrícolas
com espaços naturais importantes

Territórios agro-florestais

C+_0 Culturas anuais + espécie florestal
_+C(1-2) Espécie florestal + culturas anuais

3- Floresta

Folhosas

BB+_ Sobreiro
ZZ+_ Azinheira
TT+_ Castanheiro bravo
NN+_ Castanheiro manso
QQ+_ Carvalho
EE+_ Eucalipto
FF+_ Outras folhosas

Resinosas

PP+_ Pinheiro bravo
MM+_ Pinheiro manso
RR+_ Outras resinosas

Código para o coberto florestal
0 grau de coberto inferior a 10%
1 grau de coberto de 10% a 30 %
2 grau de coberto de 30% a 50 %
3 grau de coberto superior a 50%
4 corte raso ou fogo
5 zona verde urbana ou de protecção
6 espécie espontânea
O código é o terceiro dígito desta classe

Povoamento florestal misto (Folhosas + Resinosas)

*Combinação das letras indicadas para cada espécie (máximo de duas)
em que a primeira é a dominante ocupando as duas até 75% da
superfície, seguida da indicação do grau de coberto (de 0 a 3)*

4- Meios semi-naturais

- Ocupação arbustiva e herbácea
- II1 Pastagens naturais pobres
- II2 Vegetação arbustiva baixa- matos
- QQ6/FF6 e ZZ6/BB6 Vegetação esclerofítica- carrascal
- I_+0 Vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição
- J_+0 Áreas descobertas sem ou com pouca vegetação
- IO0 Olival Abandonado
- JY1 Praia, dunas, areais e solos sem cobertura vegetal
- JY2 Rocha nua
- __+4 Zonas incendiadas recentemente

5- Meios aquáticos

- Zonas húmidas continentais
- HY1 Zonas pantanosas interiores e paúls

- Zonas húmidas marítimas
- HY2 Sapais
- HY3 Salinas
- HY4 Zonas intertidais

6- Superfícies com água

- Áreas continentais
- HH1 Cursos de água
- HH2 Lagoas e albufeiras

- Águas marítimas
- HH3 Lagunas e cordões litorais
- HH4 Estuários
- HH5 Mar e Oceano

ANEXO II

Tabelas de alteração da ocupação do solo

Alterações da ocupação do solo entre 1970 e 1983

Dinâmica 1970-1983	Área (m ²)
1ur1ur	2399428,758
2af2af	1649705,630
2af2ap	32402,968
2af2ca	35914,792
2af3eu	257514,958
2af3mx	171499,380
2af3pp	70218,484
2af3qs	136813,834
2af4sv	39078,040
2af4vn	1168031,276
2af6ag	3190,601
2ap2ap	376462,403
2ap3eu	98168,718
2ca1ur	5,908
2ca2af	158619,633
2ca2ca	4002719,976
2ca2ol	103090,918
2ca3eu	183131,212
2ca3of	34262,486
2ca3qs	5606,364
2ca4sv	118367,324
2ca4vn	107419,765
2ca6ag	6162,893
2ol1ur	273529,541
2ol2af	179558,902
2ol2ap	533704,265
2ol2ca	273733,869
2ol2ol	11148209,120
2ol3eu	1226472,956
2ol3mx	338947,039
2ol3of	21142,904
2ol3pp	291276,442
2ol3qs	22474,810
2ol4sv	237895,843
2ol4vn	490182,232
2ol6ag	10067,646
2po2ap	35192,709
2po2ca	21179,874
2po2po	186512,193
2po3eu	505,627
3eu2ca	1269,194
3eu3eu	4273314,459
3eu3qs	1975,914
3eu4sv	38495,235
3eu4vn	440,332
3mx1ur	12626,118
3mx2af	193989,473
3mx2ca	6134,977
3mx2ol	147,179
3mx3eu	158384,783

Dinâmica 1970-1983	Área (m ²)
3mx3mx	3443826,752
3mx3of	248326,282
3mx3qs	97542,314
3mx4sv	410237,074
3mx4vn	206127,447
3of2ap	16507,905
3of2ca	22370,140
3of3mx	136834,764
3of3of	1190442,827
3of4sv	6445,925
3of4vn	151299,664
3of6ag	2243,348
3pp2af	22661,878
3pp2ca	14044,943
3pp2ol	6971,117
3pp3eu	1133543,650
3pp3mx	666514,269
3pp3pp	3706617,180
3pp3qs	300,293
3pp4sv	1484273,886
3pp4vn	624217,118
3qs2af	77319,117
3qs2ca	46487,173
3qs2ol	21251,167
3qs3eu	2668118,591
3qs3mx	3224876,542
3qs3of	298962,483
3qs3pp	64111,077
3qs3qs	14010770,859
3qs4sv	642754,984
3qs4vn	1966630,551
3qs6ag	18192,239
4sv2ca	19988,835
4sv3eu	1168251,587
4sv3mx	35705,050
4sv3of	27743,792
4sv3qs	11036,637
4sv4sv	910485,599
4sv4vn	109109,685
4sv6ag	116430,510
4vn1ur	45194,417
4vn2af	21102,723
4vn2ca	494303,294
4vn3eu	1126049,255
4vn3mx	192829,756
4vn3of	4731,535
4vn3pp	90082,370
4vn3qs	27691,937
4vn4sv	172285,224
4vn4vn	6705087,945

Dinâmica 1970-1983	Área (m ²)
6ag2ol	43,359
6ag4sv	413468,404
6ag6ag	910693,196

Alterações da ocupação do solo entre 1983 e 1990

Dinâmica 1983-1995	Área (m ²)
1ur1ur	2723865,852
2af2af	214475,115
2af2ca	24405,698
2af3eu	533837,735
2af3mx	911762,003
2af3of	192426,743
2af3qs	209500,512
2af4vn	151782,590
2ap2ap	357070,470
2ap2ca	144936,192
2ap2ol	119503,234
2ap2po	162098,357
2ap3eu	16821,922
2ap3mx	117868,144
2ap4sv	23071,508
2ap4vn	52899,496
2ca2af	72075,668
2ca2ap	75648,216
2ca2ca	3913695,867
2ca2ol	116275,029
2ca2po	83992,884
2ca3eu	298953,399
2ca3mx	113558,404
2ca3of	28899,265
2ca3qs	88153,500
2ca4sv	24966,787
2ca4vn	92865,674
2ol1ur	26505,528
2ol2af	41691,704
2ol2ap	107928,246
2ol2ca	1576494,528
2ol2ol	8271736,889
2ol2po	490968,720
2ol3eu	119751,502
2ol3mx	170101,213
2ol3of	77937,394
2ol3pp	81882,354
2ol3qs	29740,829
2ol4sv	14109,298
2ol4vn	251328,694
2po2ol	30556,847
2po2po	71511,532
2po3mx	25415,910
2po4vn	57022,615
2po6ag	2005,289
3eu2af	5139,872
3eu2ca	1293,994
3eu2ol	27427,941
3eu3eu	11834759,616
3eu3mx	239179,488

Dinâmica 1983-1995	Área (m ²)
3eu3of	32,284
3eu3pp	17326,808
3eu3qs	14046,801
3eu4sv	114065,656
3eu4vn	17242,202
3mx2af	34040,774
3mx2ca	848,095
3mx2ol	6021,745
3mx3eu	737954,661
3mx3mx	6887118,905
3mx3of	105650,152
3mx3pp	115201,326
3mx3qs	64047,242
3mx4sv	20270,572
3mx4vn	218429,948
3of2ca	60230,791
3of3eu	57986,748
3of3mx	104873,572
3of3of	1346246,197
3of3pp	5880,527
3of3qs	36883,522
3of4sv	8852,190
3of4vn	189303,020
3pp2ca	8932,867
3pp2ol	97480,142
3pp3eu	747103,903
3pp3mx	449805,432
3pp3of	70218,484
3pp3pp	2769028,495
3pp4vn	69945,886
3qs2af	113792,758
3qs2ca	40746,028
3qs2ol	2621,987
3qs3eu	1105488,536
3qs3mx	861419,972
3qs3of	783513,673
3qs3qs	10874491,467
3qs4sv	12381,222
3qs4vn	496667,804
4sv1ur	25348,355
4sv2ca	20680,485
4sv3eu	2424948,253
4sv3mx	466733,266
4sv3of	33927,666
4sv3pp	43660,442
4sv3qs	66112,232
4sv4sv	1081684,318
4sv4vn	46246,660
4sv6ag	264362,468
4vn2af	251605,844

Dinâmica 1983-1995	Área (m ²)
4vn2ca	160998,398
4vn2ol	1,018
4vn3eu	2105500,163
4vn3mx	531629,445
4vn3of	193060,426
4vn3pp	180095,181
4vn3qs	260112,843
4vn4sv	26670,006
4vn4vn	7816580,126
6ag2ol	4726,440
6ag3eu	1336,207
6ag3mx	4398,867
6ag3of	3662,244
6ag3qs	1903,519
6ag4sv	71984,396
6ag6ag	978968,759

Alterações da ocupação do solo entre 1970 e 1990

Dinâmica 1970-1990	Área (m ²)
1ur1ur	2399428,758
2af2af	185469,353
2af2ap	33957,021
2af2ca	121631,322
2af3eu	1104039,636
2af3mx	843422,326
2af3of	180757,914
2af3pp	8144,704
2af3qs	313148,309
2af4vn	773799,377
2ap2ap	168053,064
2ap2ol	93016,508
2ap3eu	104705,075
2ap3mx	85784,965
2ap4sv	23071,508
2ca1ur	5,908
2ca2af	112346,135
2ca2ca	3584796,197
2ca2ol	187207,404
2ca2po	18379,868
2ca3eu	347739,077
2ca3mx	53003,318
2ca3of	166957,660
2ca3qs	88153,338
2ca4sv	44363,563
2ca4vn	82911,959
2ca6ag	12559,615
2ol1ur	317440,963
2ol2af	43280,713
2ol2ap	303444,138
2ol2ca	1810907,516
2ol2ol	8222288,079
2ol2po	718680,093
2ol3eu	1841816,052
2ol3mx	561470,788
2ol3of	136964,921
2ol3pp	355932,698
2ol3qs	67801,821
2ol4sv	31257,092
2ol4vn	584972,699
2ol6ag	5984,398
2po2ap	35192,709
2po2ca	21179,874
2po2ol	30556,847
2po2po	71511,532
2po3eu	505,627
2po3mx	25415,910
2po4vn	57022,615
2po6ag	2005,289
3eu2ca	1269,194

Dinâmica 1970-1990	Área (m ²)
3eu2ol	22711,301
3eu3eu	4139198,964
3eu3mx	22219,405
3eu3of	761,967
3eu3pp	51692,378
3eu3qs	15182,281
3eu4sv	52211,515
3eu4vn	8978,935
3mx1ur	12626,118
3mx2ol	147,179
3mx3eu	875438,929
3mx3mx	2997604,003
3mx3of	261659,839
3mx3pp	121907,615
3mx3qs	79103,882
3mx4vn	419960,143
3of2af	1292,594
3of2ca	66690,967
3of3mx	174352,731
3of3of	1193319,938
3of3qs	36883,522
3of4sv	1335,932
3of4vn	40334,007
3of6ag	2993,033
3pp2ca	15362,729
3pp2ol	74384,337
3pp3eu	3281424,092
3pp3mx	1690003,209
3pp3pp	2391429,939
3pp4vn	203128,026
3qs2af	242360,150
3qs2ca	68504,246
3qs2ol	53842,019
3qs3eu	5235902,669
3qs3mx	4204920,395
3qs3of	917866,735
3qs3pp	131629,002
3qs3qs	10719779,053
3qs4sv	69691,708
3qs4vn	1378548,235
3qs6ag	16424,765
4sv2ca	63674,321
4sv3eu	1211455,687
4sv3mx	33987,653
4sv3of	1678,207
4sv3pp	5880,527
4sv3qs	53297,519
4sv4sv	815430,006
4sv4vn	89575,825
4sv6ag	123771,950

Dinâmica 1970-1990	Área (m ²)
4vn1ur	45194,417
4vn2af	159886,140
4vn2ca	181517,258
4vn3eu	1855724,699
4vn3mx	270918,587
4vn3of	1,283
4vn3pp	143656,126
4vn3qs	265120,920
4vn4sv	118130,495
4vn4vn	5822036,085
6ag2ol	43,359
6ag4sv	242564,133
6ag6ag	1081597,467

ANEXO III

Tipos de solos do Concelho de Constância

Código	Descrição
A	Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana
Aa	Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura pesada
Ac	Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura mediana
Al	Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura ligeira
Alc	Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura ligeira
Apr	Solos Podzolizados - Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Para-Solos Litólicos, de materiais arenáceos pouco consolidados
Arg	Afloramento Rochoso de granitos ou quartzodioritos
At	Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura mediana
Ata	Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura pesada
Atl	Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura ligeira
Ca	Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura mediana
Caa	Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura pesada
Caac	Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura pesada, calcários
Cal	Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura ligeira
Egn	Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de gnaisses ou rochas afins
Pagn	Solos Argiluvitados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de gnaisses ou rochas afins associados a rochas detríticas arenáceas
Par	Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura arenosa a franco-arenosa)
Ppn	Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de gnaisses ou rochas afins
Ppr	Solos Podzolizados - Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 incipiente, de materiais arenáceos pouco consolidados
Ppt	Solos Podzolizados - Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 incipiente, de ou sobre arenitos
Sag	Solos Hidromórficos, Sem horizonte Eluvial, Para-Solos Argiluvitados Pouco Insaturados, de rochas detríticas argiláceas

Sb	Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviosolos), Não Calcários, de textura mediana
Sbl	Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviosolos), Não Calcários, de textura ligeira
Sg	Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Regossolos, de rochas detriticas arenáceas
Srt	Solos Argiluiados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de arenitos arcósicos ou arcoses
Srth	Solos Argiluiados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arenitos arcósicos ou arcoses
Vagn	Solos Argiluiados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins associados a rochas detriticas arenáceas
Vgn	Solos Argiluiados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins
VI	Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura franco-arenosa a franca)
Vt	Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros
ASoc	Área Social (A. Soc.)

Código	Fases
(a)	fase a gropédica
(d)	fase delgada
(e)	fase espessa
(h)	fase mal drenada
(i)	fase inundável
(p)	fase pedregosa

ANEXO IV

Tabelas de adequabilidade

Combinação entre a ocupação do solo em 1970 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
101	0,04
102	1,62
103	0,08
104	0,89
105	0,31
106	0,37
107	0,80
108	0,20
109	2,01
201	0,05
204	0,00
205	0,06
206	0,00
208	0,06
301	1,39
302	0,02
303	0,29
304	3,20
305	3,87
306	3,16
307	0,03
308	0,64
309	0,34
401	0,56
402	0,00
403	0,40
404	5,67
405	10,84
406	4,91
407	0,49
408	1,47
409	0,22
501	0,04
503	0,17
504	1,09
505	0,03
506	0,03
508	0,05
601	0,30
603	0,04
604	5,71
605	1,16
606	1,45
607	0,19
608	0,66
609	0,07
704	0,00

Combinação entre a ocupação do solo em 1970 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
706	0,07
801	0,83
803	0,04
804	2,92
805	9,37
806	0,18
807	1,37
808	7,53
809	0,00
901	0,19
904	0,15
905	0,28
906	0,18
909	0,00
1001	0,32
1004	1,36
1005	0,95
1006	0,68
1007	0,00
1008	0,17
1103	0,00
1104	0,60
1106	0,06
1108	0,03
1203	0,00
1204	0,13
1205	0,30
1206	0,11
1209	0,00
1301	0,43
1302	0,00
1303	3,10
1304	0,64
1305	1,23
1306	4,60
1307	0,08
1308	0,21
1309	0,04
1401	0,02
1403	0,05
1404	0,01
1405	0,05
1406	0,25
1501	0,26
1502	0,01
1503	2,28
1504	0,36

Combinação entre a ocupação do solo em 1970 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
1505	0,25
1506	2,94
1507	0,03
1508	0,00
1509	0,31

Combinação entre a ocupação do solo em 1983 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
101	0,08
102	1,21
103	0,17
104	1,14
105	0,10
106	0,25
107	1,17
108	0,14
109	2,06
201	0,05
204	0,00
205	0,06
206	0,00
207	0,00
208	0,06
301	1,04
302	0,04
303	0,32
304	5,45
305	1,73
306	1,95
307	0,55
308	1,52
309	0,36
401	0,46
402	0,00
403	0,86
404	9,37
405	6,12
406	3,77
407	0,97
408	2,58
409	0,37
501	0,04
503	0,13
504	0,80
505	0,03
506	0,01
507	0,13
508	0,27
601	0,23
603	0,05
604	5,73
605	0,65
606	0,93
607	1,29
608	0,49

Combinação entre a ocupação do solo em 1983 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
609	0,20
703	0,04
704	0,01
706	0,02
708	0,00
801	0,11
802	0,02
803	0,35
804	5,20
805	7,74
806	0,15
807	0,73
808	7,92
809	0,00
901	0,19
904	0,28
905	0,02
906	0,05
907	0,26
909	0,00
1001	0,01
1002	0,01
1004	2,29
1005	0,36
1006	0,00
1007	0,15
1008	0,66
1103	0,00
1104	0,60
1106	0,06
1108	0,03
1203	0,06
1204	0,31
1206	0,03
1208	0,14
1209	0,00
1301	0,34
1302	0,04
1303	2,93
1304	1,38
1305	0,79
1306	4,02
1307	0,25
1308	0,50
1309	0,07
1401	0,02
1403	0,05

Combinação entre a ocupação do solo em 1983 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
1404	0,01
1405	0,05
1406	0,25
1501	0,21
1502	0,01
1503	2,40
1504	0,44
1505	0,16
1506	2,78
1507	0,06
1508	0,06
1509	0,32

Combinação entre a ocupação do solo em 1990 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
101	0,01
102	1,43
103	0,13
104	1,14
105	0,04
106	0,23
107	0,94
108	0,32
109	2,06
201	0,02
204	0,13
205	0,02
301	0,02
302	0,02
303	0,19
304	8,51
305	1,13
306	1,51
307	0,06
308	1,15
309	0,36
401	0,21
402	0,00
403	0,49
404	13,94
405	3,90
406	3,61
407	0,10
408	1,85
409	0,41
504	1,27
505	0,00
506	0,09
508	0,06
601	0,03
603	0,04
604	7,41
605	0,64
606	0,91
607	0,01
608	0,33
609	0,22
703	0,04
704	0,01
706	0,02
801	0,22
802	0,02

Combinação entre a ocupação do solo em 1990 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
803	0,22
804	6,24
805	7,68
806	0,10
807	0,48
808	7,29
809	0,00
904	0,72
906	0,05
907	0,02
908	0,01
909	0,00
1001	0,04
1002	0,01
1004	3,03
1005	0,22
1006	0,00
1007	0,02
1008	0,17
1103	0,00
1104	0,60
1106	0,06
1108	0,03
1204	0,44
1206	0,04
1207	0,02
1208	0,04
1209	0,00
1301	0,23
1302	0,05
1303	3,78
1304	1,98
1305	0,76
1306	3,00
1307	0,00
1308	0,47
1309	0,07
1401	0,05
1403	0,13
1404	0,01
1405	0,04
1406	0,17
1501	0,08
1502	0,02
1503	3,05
1504	0,65
1505	0,10

Combinação entre a ocupação do solo em 1990 e a sua potencialidade de uso

POT_USO	Área (%)
1506	2,04
1507	0,09
1508	0,09
1509	0,33