
Referências Bibliográficas

- Abreu, L. 1995. *Biostratigrafia e paleoecologia dos foraminíferos planctónicos quaternários da montanha submarina da Galiza (margem Oeste-Ibérica)*. Tese de Mestrado, Univ. de Lisboa, 173pp. (não publicada).
- Allen, P.A. 1997. *Earth Surface Processes*. Blackwell Science Eds., 404pp.
- Alvarez-Salgado, X.A., Roson, G., Perez, F.F. & Pazos, Y. 1993. Hydrographic variability off the rias baixas (NW Spain) during the upwelling season. *J. Geophys. Res.*, vol.98, nºC8:14,447-14,455.
- Alves, C.M.A. 1996. *Causas e processos da dinâmica sedimentar na evolução actual do litoral do Alto Minho*. Tese de Doutoramento, Univ. Minho, 438pp. (não publicado).
- Alves, C.M.I & Alves, C.M.A.1990. Os sapais do rio Lima (caracterização mineralógica-textural dos sedimentos). *Actas del II Reunion del Cuaternario Ibérico*. Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid, v.I, pp.181-189.
- Araújo, M.F., Dias, J.M.A. & Jouanneau, J.M. 1994. Chemical characterization of the main fine sedimentary deposit at the northwestern portuguese shelf. *Gaia*, 9:59-65.
- Araújo, F., Marques, R. & Rocha, F. 2000. Caracterização química e mineralógica da fracção silto-argilosa dos rios Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro. *3º Simpósio sobre a Margem Atlântica Ibérica*, Faro (Setembro 2000), pp.97-98.
- Baines, P.G. 1982. On internal tide generation models. *Deep-Sea Research*, 29:307
- Baker, E.T., Tennant, D.A., Feely, R.A., Lebon, G.T. & Walker, S.L. 2001. Field and laboratory studies on the effect of particle size and composition on optical backscattering measurements in hydrothermal plumes. *Deep-Sea Research*, 48(2):593-604.
- Barnes, C.A. & Morse, B.A. 1972. Circulation and selected properties of the Columbia River effluent at sea. In: *The Columbia river estuary and adjacent ocean waters*, Vol.3, Ed. Priuter & Alverson, pp.41, Seattle.
- Barton, E.D. 1995. Eastern boundary of the North Atlantic - Northwest Africa and Ibéria. *Advanced Study Course on Upwelling Systems*, Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, 15p.
- Bartz, R., Zaneveld, J.R.V., McCave, I.N., Hess, F.R. & Nowell, A.R.M. 1985. ROST and BEAST: Devices for in-situ measurements of particle settling velocity.
- Baumann, K.H. & Matthiessen, J. 1992. Variations in surface water mass conditions in the Norwegian Sea: evidence from Holocene coccolith and dinoflagellate cyst assemblages. *Marine Micropaleontology*, 20:129-146.
- Berger, W. H. 1976. Biogenous deep sea sediments: production, preservation and interpretation. In: Riley J.P., Chester, R. (eds) *Chemical Oceanography*, vol. 5, 2nd ed., Academic Press, New York, pp. 266-388.
- Boillot, G.; Dupeuble, P.A.; Hennequin-marchand, I.; Lamboy, M.; Lepretre, J.P.; Musellec, P. 1974. Le rôle des décrochements tardi-hercyniens dans l'évolution structurale de la marge continentale et dans la localisation des grands canyons sous-marins de l'Ouest et au Nord de la Péninsule Ibérique. *Révue de géographie physique et de géologie dynamique*, XVI, 1:75-86.
- Broerse, A. 2000. *Coccolithophore export production in selected ocean environments: seasonality, biogeography and carbonate production*. PhD Thesis, Vrije University, Amsterdam, 185p.

- Brun-Cottan, J.C. 1971. Etude de la granulometrie des particules marines. Mesures effectuees avec un compteur Coulter. *Cah. Oceanogr.* 23, 193-205.
- Bukry, D. 1973. Low-latitude coccolith biostratigraphic zonation. *Initial Reports of the D.S.D.P.*, vol.15:685-703.
- Bumpus, D.F. 1973. A description of the circulation on the shelf of the east coast of the United-States. *Prog. in oceanogra.*, 6, 111pp.
- Bunt, J.S. 1975. Primary productivity of marine ecosystems. In: Primary productivity of the biosphere, Ed. Lieth H. and Whittaker, R.H., New-York, 169-183pp.
- Cachão, M. 1989. *Contribuição para o estudo do Pliocénico Marinho Português - Sector Pombal-Marinha Grande - Micropaleontologia Biostratigrafia* (Dissertação apresentada no âmbito das provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica). F.CU.L., 210pp.
- Cachão, M., Oliveira, A. & Vitorino, J. 1997. Coccolithophores/Coccoliths as oceanographic tracers: a case study from the offshore of Portugal (preliminary data). *Vol. Resumos do 2º Simpósio sobre a Margem Continental Ibérica*, Cadiz, pp.387.
- Cachão, M., Oliveira, A. & Vitorino, J. 2000. Subtropical winter guests, offshore Portugal. *J. of Nannoplankton Research*, 22, 1:19-26.
- Cachão, M. & Oliveira, A. 2000. (Cocco)liths versus (Cocco)spheres: Approaching the ecological performance of coccolithophores. *J. of Nannoplankton Research*, 22, 1:29-34.
- Caillère, S.; Hénin, S. & Rautureau, M. 1982. *Minéralogie des Argiles*- Vol. 2, Masson, Paris, 189pp.
- Carvalho, G.S; Alves, A.C. & Granja, H. 1986. *A evolução e o ordenamento do litoral do Minho*. PNPG/SNPRCN, 33pp.
- Carvalho, G.S. 1988. Research on the coastal zone of Minho, NW Portugal. *J. Coastal Research*, 3:53-55.
- Carvalho, F.P. & Ramos, L.A. 1989. Lead 210 chronology in marine sediments from the northern continental margin of Portugal. *Actas do II congresso sobre a qualidade do ambiente*, Lisboa, A143-A151.
- Carvalho, R.A.C., Prior, V.M.S. & Lamelas, M.H. 1991. Ventos fortes nas regiões costeiras de Portugal: frequência, duração e suas causas. *Sem. Eurocoast- A zona costeira e os problemas ambientais*, Aveiro, p.184-210.
- Cascalho, J.P. 1993. *Minerais pesados: aplicação ao estudo da dinâmica sedimentar da plataforma continental setentrional portuguesa*. Tese de Mestrado, Univ. de Lisboa, 140pp. (não publicado).
- Cascalho, J.P. 1998. Associações de minerais pesados da cobertura arenosa da plataforma continental setentrional portuguesa. *Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro*, 84(1):C11-C14.
- Cascalho, J.P. 2000. *Mineralogia dos sedimentos arenosos da margem continental setentrional portuguesa*. Tese de Doutoramento, Univ. de Lisboa, 400pp. (não publicada).
- Cascalho, J.P. & Carvalho, A.M. Galopim. 1989. Estudos dos minerais pesados da plataforma continental portuguesa a norte da foz do rio Lima. *Gaia*, 1:15-17.

- Cascalho, J.P. & Carvalho, A.M. Galopim. 1990. Distribuição dos minerais pesados da plataforma setentrional do Minho. *Actas de la II Reunión del Cuaternario Ibérico*, Madrid, vol. 1:1-7.
- Cascalho, J.P. & Carvalho, A.M. Galopim. 1993. Proveniência dos minerais pesados da plataforma continental portuguesa a norte do paralelo de Espinho. *Gaia*, 6:10-25.
- Castaing, P. 1981. *Le transfert a l'océan des suspensions estuariennes - Cas de la Gironde*. Thèse de Doctorat, Univ. Bordeaux I, n°701, 530pp.
- Cauwet, G. 1978. Organic chemistry of sea water particulates concepts and developments *Oceanologica Acta*, vol.1(1):99-105.
- Cauwet, G., Gadel, F., de Souza Sierra, M.M., Donard, O. & Ewald, M. 1990. Contribution of the Rhône River to organic carbon inputs to the northwestern Mediterranean Sea. *Continental Shelf Research*, vol.10, 9-11:1025-1037.
- Chamley, H. 1989. *Clay sedimentology*, Springer, Berlin, 623pp.
- Coimbra, A. & Matos, M. 1989. Minerais das argilas da plataforma continental ao largo do Minho (1^{os} resultados). *Rel.DI SEPLA 2/88*, 23pp.
- Daniault, N; Mazé, J.P. & Arhan, M 1994. Circulation and mixing of the Mediterranean water west of the Iberian Peninsula. *Deep-Sea Research*, 41, 11/12:1685-1714.
- Demolon, A. 1944. Détermination analytique de la matière organique des sols. In: *La dynamique des sols*, Ed. Dunod, Paris, t.1, 333-335pp.
- Dias, J.M.A. 1983/85. Erosão versus deposição na plataforma continental portuguesa a norte do canhão da Nazaré. *Bol. Soc. Geol. Portugal*, XXIV, 31-36.
- Dias, J.M.A. 1985. Registo da migração da linha de costa nos últimos 18000 anos na plataforma continental portuguesa setentrional. *1^o Reunião do Quaternário Ibérico*, I, 281-285.
- Dias, J.M.A. 1987. *Dinâmica sedimentar e evolução recente de plataforma continental Portuguesa setentrional*. Tese de Doutoramento, Univ. de Lisboa, 384pp. (não publicado).
- Dias, J.M.A.; Gaspar, L.C. & Monteiro, J.M. 1980/81. sedimentos recentes da plataforma continental portuguesa a norte do canhão submarino da Nazaré. *Bol. Soc. Geol. Portugal*, C2:181-195.
- Dias, J.M.A. & Nittrouer, C.A. 1984. Continental shelf sediments of northern Portugal. *Continental Shelf Research*, 3(2):147-165.
- Dias, J.M.A., Pilkey, O.H. & Heilweil, V.M. 1984. Detrital mica: Environmental significance in North Portugal continental shelf sediments. *Com. Serv. Geol. Portugal*, 70(1):93-101.
- Dias, J.A., Garcia, C. & Diaz-del-Rio, V. 2000. Sediment distribution patterns on the Galicia-Minho continental shelf. *3^o Simpósio sobre a Margem Atlântica Ibérica*, Faro (Setembro 2000), pp.219-220.
- Dias, J. A., Jouanneau, J.M., Araújo, M.F., Drago, T., Garcia, C., Gonzalez, R., Oliveira, A., Rodrigues, A., Vitorino, J. & Weber, O. (2001). Present day sedimentary processes on the Northern Iberian Shelf. *Progress in Oceanography (submitted)*.
- Díaz del Rio, G., Alonso, J., García Fernández, M.J., Cabanas, J.M. & Molinero, J. 1992. Estudios dinámicos en la plataforma continental del norte de Galicia (Abril-Junio 1991) – *Informes Técnicos, Inst. Español de Oceanog.*, n°134, 23p., 10figs.

- Dickson, R.R. & McCave, I.N. 1986. Nepheloid layers on the continental slope west of Porcupine Bank. *Deep-Sea Res.* 33, 791-818.
- Dolan, R. 1975. Classification of coastal Landforms. *European Science Notes* 29 (9):385-388.
- Doyle, L.J., Carder, K.L. & Steward, R.G. 1983. The hydraulic equivalence of mica. *J. Sedim. Petrol.*, 53:643-648.
- Doyle, L.J., Cleary, W. J. & Pilkey, O.H. 1968. Mica: its use in determining shelf depositional regimes. *Marine Geology*, 6:381-389.
- Doyle, L.J., Pilkey, O.H. & Woo, C.C. 1979. Sedimentation on the eastern United States continental slope. In: Doyle, L.J. & Pilkey, O.H. (eds) *Geology of continental slopes. Soc. Econ. Paleontologists and Mineralogists Spec. Publications*, 27:119-129.
- Drago, T. 1995. *La vasière ouest-Douro sur la plateforme continentale nord-portugaise. Rôle, fonctionnement, évolution.* Thèse de doctorat, Univ. Bordeaux I, 265pp. (não publicado).
- Drago, T., Araújo, F., Valério, P., Weber, O. & Jouanneau, J.M. 1999. Geomorphological control of fine sedimentation on the northern Portuguese shelf. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.* 15 (1-4):111-122.
- Drago, T.; Jouanneau, J.M.; Dias, A.M.J.; Prud'Homme R., Kuehl, S.A & Soares, A.M.M. 1994. La vasière Ouest-Douro et le piégeage des sédiments estuariens récents. *Gaia* 9:53-58.
- Drago, T., Oliveira, A., Magalhães, F., Cascalho, J., Jouanneau, J.M. & Vitorino, J. 1998. Some evidences of the northward fine sediments transport in the northern Portuguese continental shelf. *Oceanologica Acta*, 21(2):223-231.
- Drake, D. 1976. Suspended sediments transport and mud deposition on continental shelves. In: *Marine sediment transport and environmental management.* Chap. 9, 127-158p. Stanley, D. & Swift, D. ed., J. Wiley and Sons, New York, 602pp.
- Drake, D.E., Cacchione, D.A., Muench, R.D. & Nelson, C.H. 1980. Sediment transport in Norton Sound, Alaska. *Mar. Geology*, 36:97-126.
- Drake, D.E. & Cacchione, D.A. 1986. Field observation of bed shear stress and sediment resuspension on continental shelves, Alaska and California. *Continental Shelf Research*, 6:415-429.
- Drake, D.E. & Cacchione, D.A. 1989. Estimates of suspended sediment reference concentration (C_a) and resuspension coefficient (γ_0) from near-bottom observations on the California shelf. *Continental Shelf Research*, 9, 51-64.
- Dronkers, J. & Miltenburg, A.G. 1996. Fine sediment deposits in shelf seas. *Journal of Marine Systems*, 7:119-131.
- Durrieu de Madron, X., Nyffeler, F. & Godet, C.H. (1990). Hydrographic structure and nepheloid spatial distribution in the Gulf of Lions continental margin. *Continental Shelf Research*, 10(9-11), 915-929.
- Dyer, K.R. 1986. *Coastal and estuarine dynamics.* Wiley and Sons, Chichester, 342pp.
- Eisma, D. 1993. *Suspended matter in the Aquatic Environment*, Ed. Springer-Verlag, 315pp.
- Esquevin, J. 1969. Influence de la composition chimique des illites sur le cristallinité. *Bull. Cent. Rech. Pau. S.N.P.A.*, 3:147-154.
- Etcheber, H. 1986. Biogéochimie de la matière organique en milieu estuarien: comportement, bilan, propriétés. Cas de la Gironde. *Mém. Inst. Géol. Bassin d'Aquitaine*, n°19, 379pp.

- Fatela, F. 1989. Les associations de foraminifères benthiques de la plateforme continentale nord portugaise. *Mem D.E.S.*, Univ. Bordeaux. *Relatório DISEPLA 2/89*, 86p. (não publicado).
- Fatela, F. 1995. *Contribution des foraminifères benthiques profonds à la reconstitution des paléoenvironnements du Quaternaire récent de la marge Ouest Ibérique (Marge Nord Portugaise, Banc de Galice)*. Thèse de doctorat, Univ. Bordeaux I, 256 p. (não publicado).
- Feely, R.A.; Baker, E.T.; Schumacher, J.D.; Massoth, G.H. & Landing, WM. 1979. Processes affecting the distribution and transport of suspended matter in the northeast Gulf of Alaska. *Deep Sea Research* 26A:445-464.
- Feio, M., Raposo, A. & Martins, A. 1950. Contribution à la connaissance du régime des fleuves portugais et de leur action morphologique. *C.R. XVI Cong. Int. Geog.* Lisbonne, II, 334-357.
- Ferreira, O., Dias, J.M.A. & Carvalho, G.S. 1989. *Síntese dos conhecimentos sobre a dinâmica sedimentar da zona costeira entre Peniche e o Rio Minho*. Rel. DISEPLA 8/88, 31pp (não publicado).
- Fiúza, A.F.G. 1982. The Portuguese coastal upwelling system. in *Actual Problems of Oceanography in Portugal*, JNICT (eds), pp.45-71.
- Fiúza, A.F.G; Macedo, M.E. & Guerreiro, M.R. 1982. Climatological space and time variation of the portuguese coastal upwelling. *Oceanologica Acta*, 5(1):31-40.
- Fiúza, A.F.G. 1984. *Hidrologia e Dinâmica das Águas Costeiras Portuguesas*. Tese de Doutoramento, Univ. de Lisboa, 294p.
- Fiúza, A., Hamann, M., Ambar, I., Río, G., González, N. & Cabanas, J. 1998. Water masses and their circulation in the Western Iberian Coast Ocean during May 1993. *Deep Sea Research* 1,45, 1127-1160.
- Fraga, F. 1981. *Upwelling off the Galician coast, northwest Spain*. In: Coastal upwelling, vol.1, ed. F.A. Richards, American Geophysical Union, Washington D.C., USA, pp.176-182.
- Frouin, R., A.F.G. Fiúza, I. Ambar and T.J. Boyd. 1990. Observation of a poleward surface current off the coast of Portugal and Spain during the winter. *J. Geophys. Res.* 95(C1):679-691.
- Freitas, P. Jerónimo, D. & Abrantes, F. 1998. Total suspended particulate matter in the Mediterranean outflow water in the SW Iberian Peninsula. *6th International Conference on Paleoceanography. Book of abstracts*, Lisbon, Portugal, 111.
- Frey, M. 1987. *Very low-grade metamorphism of clastic sedimentary rocks*. In: M.Frey (Editor), *Low Temperature Metamorphism*. Blackie, Glasgow, pp.9-58.
- Galán, E. 1986. Las arcillas como indicadores paleoambientales. *Boletim Sociedade Espanhola de Mineralogia*, 9, 11-22.
- Garcia, C. 1997. *Dispersão e deposição da matéria particulada transportada em suspensão para a plataforma continental adjacente aos rios Tejo e Sado*. Tese de Mestrado, Univ. de Lisboa (não publicado).
- Geitznauer, K.R., Roche, M.B. & McIntyre, A. 1976. Modern Pacific coccolith assemblages: Derivation and application to Late Pleistocene Paleotemperature analysis. *Geol. Soc. Am. Mem.*, 45:423-448.

- Gibbs, R.J. 1967. The geochemistry of the Amazon river system. Part I: The factors that control the salinity and the composition of the suspended solids. *Geological Society American Bulletin*, 78, 1203-1232.
- Gibbs, R.J. 1977. Clay mineral segregation in the marine environment. *Journal Sedimentary Petrology*, 47, 237-243.
- Gibbs, R.J. 1981. Floc breakage by pumps. *J. Sed. Petrol.* 51, 670-672.
- Gibbs, R.J. 1982. Floc stability during Coulter Counter analysis. *J. Sed. Petrol.* 52. 657-670.
- Gomes, C. 1988. *Argilas. O que são e para que servem*. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 457 pp.
- Gomes, C; Lopes Velho, J.A.G. & Sá Delgado, H.M. 1990. Kaolin deposits of Portugal. *Geociências*, 5(2), 75-89.
- Granja, H.M. 1990. *Repensar a geodinâmica da zona costeira: o passado e o presente; que futuro (O Minho e o Douro Litoral)*. Tese de doutoramento, Univ. Minho, 347pp. (não publicado).
- Griffin, J.J.; Windom, H. & Goldberg, E.D. (1968). The distribution of clay minerals in the world oceans. *Deep-Sea Research*, 15, 433-459
- Hagen, E., Feistel, R. & Mittelstaedt. 1993. *A case study of meso-scale motion off the Portuguese west coast*. ICES Hydrographic Committee, C:30, 18pp.
- Hall, I.R; Schmidt, S; McCave, I.N. & Reyss, J.L. 2000. Particulate matter distribution and $^{234}\text{Th}/^{238}\text{U}$ disequilibrium along the Northern Iberian Margin: implications for particulate organic carbon export. *Deep-sea Research*, 47(1):557-582.
- Harvey, J. 1982. θ -S relationships and water masses in the eastern North Atlantic. *Deep-Sea Research*, 29:1021-1033.
- Harris, J.E. 1977. Characterisation of suspended matter in the Gulf of Mexico-II. Particle size analysis of suspended matter from deep water. *Deep Sea Research*, 24:1055-1061.
- Haynes, R. & E.D. Barton. 1990. A poleward flow along the atlantic coast of the Iberian Peninsula. *J.Geophys.Res.*, 95:11425-11441.
- Haynes, R; Barton, E.D. & Philling, I. 1993. Development, persistence and variability of upwelling filaments off the Atlantic coast of the Iberian peninsula. *J. of Geophys. Res.* 98:22681-22692.
- Hermida, J.E. 1997. *Dispersion des eaux estuariennes de la Gironde sur le plateau continental*. Thèse de Doctorat, Univ. Bordeaux I, n°1683, 178pp.
- Hobson, L.A., Menzel, D.W. & Barber, R.T. 1973. Primary productivity and size of pools of organic carbon in the mixed layer of the ocean. *Marine Biology*, 19:298-306.
- Hodder, A.P.W., Naish, T.R. & Nelson, C.S. 1993. A two-stage model for the formation of smectite from detrital volcanic glass under shallow-marine conditions. *Marine Geology*, 109:279-285.
- Holligan P.M., Viollier M., Harbour D.S., Camus P., & Champagne-Phillippe M. 1983. Satellite and ship studies of coccolithophore production along a continental shelf edge. *Nature*, 304: 339-342.

- Honjo, S. 1977. Biogenic carbonate particles in the ocean: do they dissolve in the water column? In: *The fate of fossil fuel CO₂ in the ocean*, ed. N.R. Anderson & A. Malahoff, Plenum, New York, pp. 269-294.
- Houghton, S.D. 1991. Calcareous nanofossils. In: *Calcareous algae and stromatolites*, Cap. 13, 217-266 pp, Riding, R. ed., Springer Verlag.
- Hotchkiss, F.S & Wunsch, C. 1982. Internal waves in Hudson canyon with possible geological implications. *Deep-Sea Research*, 29(4A):415-442.
- Huthnance, J.M. 1989. Internal tides and waves near the continental shelf edge. *Geophys. Astrophys Fluid Dynamics*, 48:81-106.
- Huthnance, J.M. 1991. Waves and currents near the continental shelf edge. *Progress in Oceanography* 10:193-226.
- Huthnance, J.M. 1995. Circulation, exchange and water masses at the ocean margin: the role of physical processes at the shelf edge. *Progress in Oceanography* 35:353-421.
- Ingham, M.C. 1976. Variations in the shelf water front of the Atlantic coast between Cape Hatteras and George Bank. *U.S. Dept. of Commerce, Marmap Contribution n°140*.
- Inmam, D.L. & Nordstrom. 1971. On the tectonic and morphologic classification of coasts. *J. Geol.* 79:1-21.
- I.N.M.G. 1990. O clima de Portugal - Normais climatológicos da região entre Douro e Minho e Beira Litoral, correspondentes a 1951-1980. Vol. I, Fasc. XLI X.
- Instituto Hidrográfico. 1987. *Marés de Esposende e Vila do Conde. Concordância com Viana do Castelo. Dados de 1984/85. Rel.FT.MC. 3/87*.
- Jeans, D.R.G. & Sherwin, T.J. ?. The Variability of strongly non-linear solitary internal waves observed during an upwelling season on the Portuguese shelf (*submitted*).
- Jordan, R.W. & Green, J.C. 1994. A check-list of the extant Haptophyta of the world. *J.Mar.Biology*, 74:149-174.
- Jordan, R.W. & Kleijne, A. 1994. A classification system for living coccolithophores. In: *Coccolithophores* (ed. A. Winter and W.G. Siesser), 83-105pp. Cambridge: University Press.
- Jouanneau, J.M., Garcia, C., Oliveira, A., Rodrigues, A., Dias, J.A. & Weber, O. 1998. Dispersal and deposition of suspended sediment on the shelf off the Tagus and Sado estuaries, SW Portugal. *Progress in Oceanography*, 42:233-257.
- Jouanneau, J.M. 1998. *OMEX II.II WP III workshop*, Faro, 5-8 Abril 1998 (comunicação oral).
- Jouanneau, J.M. & Weber, O. 1999. First results on the fine-grained deposits of the Galician margin through grain-size analyses, radiographic and radionuclides profiles. *OMEXII-II project scientific report*, pp.313-319.
- Jouanneau, J.M., Weber, O. & Lesueur, P. 2000. Comparison of shelf mud patch sedimentation rates on the NE Atlantic margin (Biscay Bay-Western Iberia). *3º Simpósio sobre a Margem Atlântica Ibérica*, Faro (Setembro 2000), pp.259-260.
- Julivert, M., Fontbote, J.M., Ribeiro, A. & Conde, L. 1980. *Mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares* (escala 1:1 000 000) - *memória explicativa*. Instituto Geológico y Geominero de España, Madrid, 113pp.
- Kerntopf, B. 1995. Calcareous dinoflagellates of the equatorial Atlantic Ocean. 6th INA Conference, Copenhagen. *Journal of Nanoplankton Research*, 17(2):67.

- Knapperstbusch, M. 1993. Geographic distribution of living and Holocene coccolithophores in the Mediterranean Sea. *Marine Micropaleontology*, 21:219-247.
- Konert, M & Vandenberghe, J. 1997. Comparison of laser grain size analysis with pipette and sieve analysis: a solution for the underestimation of the clay fraction. *Sedimentology*, 44:523-535.
- Kranck, K., 1973. Flocculation of suspended sediment in the sea. *Nature*, 246:348-350.
- Kranck, K., 1981. Particulate matter grain-size characteristics and flocculation in a partially mixed estuary. *Sedimentology*, 28:107-114.
- Krumbein, W.C. & Pettijohn, F.G. 1938. *Manual of Sedimentology Petrology*. Appleton-Len-Tory Co., New York, 459pp.
- Kubler, B. 1964. Les argiles, indicateurs de métamorphisme. *Revue Institut Français Pétrole*, 19, 1093-1112.
- Langbein, W.B. & Schumm, S.A. 1958. Yield of sediment in relation to mean annual precipitation. *Trans Amer. Geophys. Union*, 39:1076-1084.
- Lambert, C.E., Jehanno, C., Silverberg, N.; Brun-Cottan, J.C. & Chesselet, R. 1981. Log-normal distributions of suspended particles in the open ocean. *J.Mar.Res.*, 39:77-98.
- Lapa, 1969. A.J.R. O caulino da Telheira (Vila Nova de Gaia). *Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro*, vol.XI X-Fasc.1-2, pp.171-197.
- Lohmann, H. 1902. Die Coccolithophoridae, eine Monographie der Coccolithen bildenden Flagellaten, zugleich ein Betrag zur Kenntnis des Mittelmeerauftriebs. *Archiv für Protistenkunde*, 1:89-165.
- López-Jamar, E., Cal, R.M., González, G., Hanson, R.B., Rey, J., Santiago, G. & Tenore, K.R. 1992. Upwelling and outwelling effects on the benthic regime of the continental shelf off Galicia, Nw Spain. *J.Mar. Res.*, 50:465-488.
- Loureiro, J.J.; Machado, M.L., Macedo, M.E., Nunes, M.N., Botelho, O.F., Sousa, M.L., Almeida, M.C. & Martins, J.C. 1986. *Monografias hidrológicas dos principais cursos de água de Portugal continental*. Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos, Lisboa, 569pp.
- Lyne, V.D, Butman, B. & Grant, W.D.1990. Sediment movement along the U.S. east coast continental shelf-II. Modelling suspended sediment concentration and transport rate during storms. *Continental Shelf Research*, 10, 429-460.
- Magalhães, F. 1992/3/4. Padrão genérico de distribuição dos sedimentos superficiais da plataforma continental portuguesa a norte de Espinho. *Anais do Instituto Hidrográfico*, 13, 69-76.
- Magalhães, F. 1993. *A cobertura sedimentar da plataforma e vertente continental superior a norte de Espinho*. Tese de Mestrado, Fac. Ciências da Univ. Lisboa, 191pp. (não publicado).
- Magalhães, F. 1999. *Os sedimentos da plataforma continental Portuguesa: Contrastes espaciais, perspectiva temporal, potencialidades económicas*. Tese de Doutoramento, Univ. de Lisboa, 289pp. (não publicado).
- Magalhães, F. & Dias, J.M.A. 1992. Depósitos sedimentares da plataforma continental a norte de Espinho. *Gaia*, 5:6-17.
- Magalhães, F., Dias, J.M.A., Matos, M. & Galopim de Carvalho, A.M. 1993. Sedimentos superficiais da plataforma minhota. *El Cuaternario en España y Portugal*, 1, 9-18.

- Magalhães, F., Dias, J.M.A. & Taborda, R. 1991. Caracterização e dinâmica dos depósitos de inertes da plataforma continental Norte Portuguesa. *Mem. Not. Museu Lab. Min. Geol. Coimbra*, 112(A), 285-298.
- Marqués, L. 1985. Notas climatológicas e hidrológicas de las Rias Bajas. *Inf. Tec. Inst. Esp. Oceanog.* 23, 13pp.
- Martins, C.S. 1996. *Surface currents in the Iberian Atlantic as observed with drifters*. MORENA (EU Contract nºMAS2-CT93-0065) Scientific and Technical Report, nº32, 12p.
- McCave, I.N. 1972. Transport and escape of fine-grained sediment from shelf areas in : *Shelf sediment transport , process and pattern*, Swift, Duane and Pilkey Eds., Dowden, Hutchinson & Ross, chap. 10, 225-248pp.
- McCave, I.N. 1983. Particulate size-spectra, behaviour and origin of nepheloid layers over the Nova Scotian Continental Rise. *J. Geophys.Res.* 88:7647-7666.
- McCave, I.N. 1984. Erosion, transport and deposition of fine-grained marine sediments. In: *Fine-grained Sediments: Deep Water Processes and Facies*, vol.15. *Geological Society of London Special Publication*, pp.35-69.
- McCave, I.N. 1985. Properties of suspended sediment over the Hebble area on the Nova Scotian rise. *Marine Geology*, 66:169-188.
- McCave, I.N.; Bryant, R.J.; Cook, H.F. & Coughanowr, C.A. 1986. Evaluation of a laser diffraction size analyser for use with natural sediments. *Jour.Sed.Petrology*, 56:561-564.
- McCave, I.N., Manighetti, B. & Robinson, S.G. 1995. Sortable silt and fine sediment size/composition slicing: parameters for paleocurrent speed and paleoceanography. *Paleoceanography*, 10:593-610.
- McIntyre, A. & Bé, A.W.H. 1967. Modern coccolithophoridae of the Atlantic Ocean - I. Placoliths and Cyrtoliths. *Deep-Sea Research*, 14:561-597.
- Meade, R.H.; Sachs, P.L.; Manheim, F.T.; Hathaway, J.C. & Spencer, D.W. 1975. Sources of suspended matter in waters of the Middle Atlantic Bight. *J. Sediment. Petrol.* 45:171-188.
- Meybeck, M. 1982. River transport of organic carbon to the ocean. *American Journal of Science*, 282:401-450.
- Millot, G. 1964. *Géologie des Argiles*. Masson, 499 pp.
- Mimoso, P. & Ferreira, O. 1995. Campanha de campo hidromorfológica para o estudo da Barra do Douro. *Instituto Hidrográfico*. REL.TF-GM-03/95, 98pp, 3fig.
- Monteiro, J.H., Dias, J.M.A., Gaspar, L.C. & Possolo, A.M. 1982. Recent marine sediments of the Portuguese continental shelf. *Actual Problems of Oceanography in Portugal*, JNICT, 89-96.
- Moriarty, K.C. 1977. Clay minerals in Southeast Indian Ocean sediments. Transport mechanisms and depositional environments. *Marine Geology*, 25: 149-174.
- Mougenot, D. 1989. "Geologie de la Marge Portugaise". Documentos Técnicos do Instituto Hidrográfico, 32, 259 pp.
- Moura, J.M. 1990. Monografias sobre as bacias hidrográficas do norte de Portugal. A bacia hidrográfica do rio Minho. *Direcção geral dos Recursos Naturais- Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais*, 24pp.

- Musellec, P. 1974. *Geologie du plateau continental portugais au nord du Cap Carvoeiro*. Thèse 3ème cycle, Univ. Rennes, 170pp. (não publicado).
- Nemecz, E. (1981) - *Clay Minerals*. Ak. Kiado, Budapeste, 547p.
- New, A.L. & Pingree, R.D. 1990. Evidence of internal tidal mixing near the shelbreak in the Bay of Biscay. *Deep-Sea Research*, 37(12):1783pp.
- Okada, H. & McIntyre, A. 1977. Modern coccolithophores of the Pacific and North Atlantic Oceans. *Micropaleontology*, v.23(1):1-55.
- Okada, H. & McIntyre, A. 1979. Seasonal distribution of modern coccolithophorids in the western North Atlantic. *Marine Biology*, 54:319-328.
- Oliveira, A. 1994. *Plumas túrbidas associadas com os rios a norte de Espinho*. Tese de Mestrado, Univ. de Aveiro, 182pp (não publicado).
- Oliveira, A.; Dias, J.M.A. & Jouanneau, J..M. 1994. Characterisation of the river plumes connected with the rivers of Northern Portugal (Minho, Lima, Ave and Douro). *Gaia*, 9:7-9.
- Oliveira, A.; Dias, J.M.A. & Jouanneau, J..M. 1995. Natureza da matéria em suspensão na plataforma continental a norte de Espinho. *Memórias Museu Lab. Min. Geol. Porto*, 4:959-963.
- Oliveira, A.; Rocha, F.; Dias, J.M.A.; Gomes, C. & Rodrigues, A. 1998a. Bottom sediments of the northern Portuguese shelf: Pattern of clay minerals distribution. *Proceedings of the 2nd Mediterranean Clay Meeting, Aveiro*, v.2:173-179.
- Oliveira, A., Rocha, F., Rodrigues, A. & Dias, J. A. 2000. Os sedimentos finos como traçadores da dinâmica sedimentar (Margem NW Ibérica). *3º Simpósio sobre a Margem Atlântica Ibérica*, Faro (Setembro 2000), pp.399-400.
- Oliveira, A., Rodrigues, A., Jouanneau, J.M., Weber, O., Dias, J.A., Vitorino, J. 1998b. Sedimentos em suspensão, sua dinâmica em situação de Inverno e relação com a cobertura sedimentar. *Comum. do Inst. Geol. e Min.*, Tomo 84, Fasc.1:C3-C6.
- Oliveira, A., Rodrigues, A., Jouanneau, J.M., Weber, O., Dias, J.A., Vitorino, J. 1999. The suspended matter distribution and composition in the northern portuguese margin. *Bol. Int. Español de Oceanografía*, 15 (1-4):101-109.
- Oliveira, I. Valle, A. & Miranda, F. 1982. Littoral problems in the Portuguese west coast. *Coastal Engineering Proceedings*, vol.III, p.1951-1969.
- Omori, M. & Ikeda, T. 1984. *Methods in marine zooplankton ecology*. John Wiley & Sons, New York, 332pp.
- Pak, H., Zaneveld, D.R.V. & Kitchen, J. 1980. Intermediate nepheloid layers observed off Oregon and Washington. *J. Geophys. Res.* 85:6697-708.
- Pereira, A.R. 1992. *A geomorfologia da margem continental portuguesa e a interdependência das plataformas continental e litoral: evolução do conhecimento e linhas de investigação*. C.Est.Geogr., L.A.G.F., 30, 85pp.
- Perch-Nielsen, K. 1985. Cenozoic calcareous nanofossils, *In*: H. Bolli, J.B. Saunders & K. Perch-Nielsen (eds), *Plankton Stratigraphy*, Cambridge University Press, vol. 1, pp. 427 - 554.
- Petschick, R, Kuhn, G. & Gingele, F. 1996. Clay mineral distribution in surface sediments of the South Atlantic: sources, transport, and relation to oceanography. *Marine Geology*, 130:203-229.

- Pickard, G.L. & Emery, W.J. 1990. *Descriptive Physical Oceanography - An Introduction*. Pergamon Press, 320p.
- Pires, H.N.O. 1985. Alguns aspectos do clima de agitação marítima de interesse para a navegação na costa de Portugal, *in* O clima de Portugal, 37(2), 34pp.
- Pires, H.N.O. & Pessanha, L.E.V. 1986. Estimativa da distribuição de probabilidades dos valores extremos, utilizando séries climatológicas curtas. *Revista do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica*, 24p.
- Pita, C. & Santos, J. 1989. Análise dos temporais da costa oeste de Portugal continental (1956 a 1988). Rel. 1/89- A, PO-WAVES/ Sub-Projecto A (Tarefa A3-2) IH-LNEC, 29p.
- PO-WAVE Group. 1994. Final report of subproject A: "Wave climatology of the Portuguese coast". NATO PO-WAVES, 6/94-A, 80pp.
- Ré, P. 1992. *Ecologia do Plâncton Marinho e Estuarino*. Europa América, 144pp, 35fig.
- Regnault, H. 1987. Geomorphologie de la pente continentale du Portugal. *Public. Depart. Géographie*, Univ. Paris- Sorbonne, 15, 141pp.
- Rey Salgado, J. 1993. Relacion morfosedimentaria entre la plataforma continental de Galicia y las Rias bajas y su evolucion durante el Cuaternario. *Publicaciones Especiales Instituto de Oceanografia*, 17, 233 pp.
- Rey, J. & Diaz del Rio, V. 1987. Estructuras de unidades sedimentares recientes en la plataforma continental de Galicia (NW de España). *Cuad.Lab.Xeol.Laxe.*, 12, 35-45.
- Rey, J.J. & Medialdea, T. 1989. Los sedimentos cuaternarios superficiales del margen continental español. *Public. Espec. Inst. Esp. Ocean.*, nº3, 29p., 7 cartes.
- Ribeiro, O., Lautensach, H. & Daveau, S. 1988. *Geografia de Portugal - O ritmo climático e a paisagem* Ed. João Sá da Costa, Vol. II, 623pp.
- Richardson, M.J. & Gardner, W.D. 1985. Analysis of suspended particle-size distribution over the Nova Scotian Continental rise. *Marine Geology*, 66, 189-204.
- Robbe, D. 1981. Pollutions métalliques du milieu naturel. Guide méthodologique de leur étude à partir des sédiments. Rapport bibliographique. *Rapport de recherche L.P.C.*, Paris, nº104, 88pp.
- Rocha, J.S. 1990a. As cheias dos rios Minho, Lima, Cávado, Lima, Âncora e Neiva. Seminário sobre planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos das bacias dos rios Minho, Âncora Lima e Neiva, *Direcção geral dos Recursos Naturais- Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais*, v.1:1-12.
- Rocha, J.S. 1990b. As cheias do rio Ave. Seminário sobre planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos da bacia do rio Ave, *Direcção geral dos Recursos Naturais- Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais*, v.3:1-10.
- Roche, M.B., McIntyre, A., & Imbrie, J. 1975. *Quantitative paleo-oceanography of the late Pleistocene-Holocene North Atlantic: Coccolith evidence*. In: Saito, T. and Burckle, L. eds., Neogene boundaries, New York, Micropaleontology Press.
- Rodrigues, A., Cascalho, J.P., Ribeiro, A & Dias, J.M.A. 1995a. Evidências de actividade vulcânica nas cabeceiras do canhão submarino do Porto. *Mem. Museu Lab. Min. Geol. Porto*, 4:305-309.

- Rodrigues, A., Dias, J.M.A. & Ribeiro, A. 1992. First appraisal of active faults in the north portuguese continental shelf. *Gaia*, 4, 25-30.
- Rodrigues, A., Magalhães, F & Dias, J.M.A. 1991- Evolution of the north portuguese coast in the last 18000 years. *Quaternary International*, 9:67-74.
- Rodrigues, A. Magalhães, F. Dias, J.M.A., & Matos, M.M. 1990. A faixa costeira a norte do Porto: evolução pós-glaciária. *1º Simpósio sobre a protecção e revalorização da faixa costeira do Mino ao Lis*, 140-154.
- Rodrigues, A & Ribeiro, A. 1994. Estrutura geológica da plataforma continental a norte do paralelo 41ºN. *Anais do Instituto Hidrográfico*, 13:59-68.
- Rodrigues, A., Ribeiro, A. & Dias, J.M.A. 1995. Estruturas activas na plataforma continental setentrional: resultados do projecto SI SMAR. *Mem. Museu Lab. Min. Geol. Porto*, 4:311-315.
- Ruddiman, W.F. & McIntyre, A. 1976. Paleoclimatic variations in the Northeast Atlantic over the last 600 000 years. *Geological Society of American Memoir*, 145:111-146.
- Sandstrom, H. & Elliott, J.A. 1984. Internal tide and solitrons on the Scotian shelf: a nutrient pump at work. *J. Geophys.Res.* 89, 6415.
- Santos, R. 2000. Projecto da Expedição Atlântico Selvagem. *Colóquio : Banco Gorringe - Expedição pico Ormonde 99*, Universidade do Algarve.
- Saunders, P.M. 1982. Circulation in the eastern North Atlantic. *Jornal of Marine Research*, 40:641-657 (suplemento).
- Schultz, L.G. 1964. Quantitative interpretation of mineralogical composition from X-ray and Chemical data for the Pierre shale. *United States Geological Survey Professional Paper*, 391-C, 1-31.
- Segonzac, G. D. 1969. Les mineraux argileux dans la diagenèse. Passage au métamorphisme. *Service Carte Géology Alsace-Lorraine, Mémoire 29*, 320 pp.
- Shea, R.E. & Broenkow, W.W. 1988. The role of internal tides in the nutrient enrichment of Monterey Bay, California. *Estuarine, Coastal and Shelf Sci.* 15, 57.
- Shepard, F.P. & Dill, R.F. (1966). *Submarine canyons and other see valleys*. Rand Macnally & Co., Chicago, Ch.5, p.231.
- Shepard, F.C. 1976. Tidal components of currents in submarine canyons. *J. Geology*, 84:343.
- Silva, D.P. 1990. As cheias do Douro. *3º Volume das Actas do Congresso Internacional sobre o rio Douro, Revista Observatório nº1*, p.355-361, Câmara Municipal de Gaia.
- Silva, A.J. 1992. Dependance of upwelling related circulation on wind forcing and stratification over the Portuguese northern shelf. *ICES C.M*; C17:1-12.
- Silva, A.J. 1993. Contribuição do Instituto Hidrográfico para o projecto JNICT 87344- Resultados do cruzeiro Cecir XV, Dezembro 1988. Instituto Hidrográfico, REL TF-OF-2/93, 35pp.
- Silva, J.M. 1981. Solos derivados de xistos da região NW de Portugal. Caracterização mineralógica das fracções limo e argila. *Pedologia*, 16(1), 123-131.
- Simpson, J.H. 1981. The shelf-sea fronts: implication of their existance and behaviour. *Phil.Trans.R.Soc.Lond.*, A302, 531pp.

- Singer, J.K. Anderson, J.B., Ledbetter, M.T., McCave, I.N., Jones, K.P.N. & Wright R. 1988. An assessment of analytical techniques for size analyses of fine-grained sediments. *Jour.Sed.Petrology*, 58:534-543.
- Spinrad, R.W.; Bartz, R. & Kitchen, J.C. 1989. In situ measurements of marine particle settling velocity and size distribution using the Remote Optical Settling Tube. *J. Geophys. Res.*, 94:931-938.
- Stow, Dorrik A.V. 1982. Bottom currents and contourites in the North Atlantic. *Actes Colloque Intern. C.N.R.S., Bordeaux. Bulletin de l'Institute de Géologie du Bassin d'Aquitaine*, nº31:151-166.
- Swift, D.P.J., Duane, D.B. & Pilkey, O.H. 1972. *Shelf sediment transport. Process and Pattern*. Dowden, Hutchinson, Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania, 656pp.
- Syvitski, J.P.M. & Murray, J.M. 1981. Particle interaction in fjord suspended sediment. *Marine Geology*, 39:215-242.
- Taborda, R. 1993. *Modelação da dinâmica sedimentar induzida pela ondulação na plataforma continental portuguesa*. Tese de Mestrado, Univ. de Lisboa, 126pp. (não publicada).
- Taborda, R. 1999. *Modelação da dinâmica sedimentar na plataforma continental portuguesa*. Tese de Doutoramento, Univ. de Lisboa, 366pp. (não publicado).
- Tangen, K.; Brand, L.; Blackwater, L. & Guillard, R. 1982. *Thoracosphaera heimi* (Lohmann) Kamptner is a dinophyte: observations on its morphology and life cycle. *Mar. Micropaleontology*, 7: 193-212.
- Tchernia, P. 1978. Oceanographie Regionale - Description Physique des Océans et des Mers. *École Nationale Supérieure de Techniques Avancées*, 257p.
- Thorpe, S.A. 1972. A sediment cloud below the Mediterranean Outflow. *Nature* 239:326-327.
- Thorez, J. 1976. Practical identification of clay minerals. *Ed. G. Lelotte, Belgique*, 99pp.
- Tomadin, L. & Borghini, M. 1987. Source and dispersal of clay minerals from present and late Quaternary sediments of Southern Adriatic Sea. *Proceedings 6th Meeting European Clay Groups* (pp. 537-538). Sevilla.
- Vaney, J.R. & Mougnot, D. 1981. La plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes: analyse géomorphologique. *Mem.Serv.Geol.Portugal*, 28, 145pp.
- Vaney, J.R. & Mougnot, D. 1990. Un canyon sous-marin du type "gouf": le canhão da Nazaré (Portugal). *Ocenologica Acta*, 13(1):1-14.
- Vanous, R.D. 1978. Understanding nephelometric instrumentation. *Reprint from American Laboratory*.
- Vale, C. & Sundby, B. 1987. Suspended sediments fluctuations in the Tagus estuary on semi-diurnal fortnightly times scales. *Estuar. Coast. Shelf Science*, pp.495-508.
- Vasquez, F.M & Anta, R.C. 1988. Arcilas y Limos de Sedimentos Actuales de las rias de Galicia. Consideraciones genéticas. *Geociências, Aveiro*, 3(1-2):179-187.
- Vitorino, J.P.N. 1989. Circulação residual ao largo da costa NW de Portugal durante o afloramento de 1978. *Anais do Instituto Hidrográfico*, 10:25-37.
- Vitorino, J.P.N. & Coelho, E.F. 1998. Water mass dynamics at the northwest Iberian margin. *1st scientific report of the project OMEX II-II*, 29pp.

- Vitorino, J. Caldas, J. & Marreiros, M. 1999. Current measurements over the Northern Portuguese shelf: January-May 1998. Instituto Hidrográfico, REL.TF.OC 2/99, 36pp.
- Vitorino, J.P.N; Oliveira, A.T.C; Jouanneau, J.M. & Drago, T.P. 2000. Winter dynamics and the transport of fine sediments on the northern Portuguese shelf. *3º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica*, Faro, pp.279-280.
- Vitorino, J.P.N; Oliveira, A.T.C; Jouanneau, J.M. & Drago, T.P. 2001. Winter dynamics on the northern Portuguese shelf: It's importance to fine sediment transport. *Progress in Oceanography* (submitted).
- Weaver, C.E. 1989. Clays, Muds, and Shales. *Developments in sedimentology*, 44. Elsevier, Amsterdam.
- Weber, O.; Gonthier, E.; Faugeres, J.C. 1991. Analyse Granulométrique de sédiments fins marins: Comparaison des résultats obtenus au Sedigraph et au Malvern. *Bull. Inst. Géol. Bassin d'Aquitaine*, 50:107-114.
- Westbroek, P.; Brown, C.W.; van Bleijswijk, J.; Brownlee, C.; Brummer, G.J.; Conte, M.; Egge, J.; Fernandez, E.; Jordan, R.; Knappertsbusch, M.; Stefels, J.; Veldhuis, M.; Van der Wal & Young, J. 1993. A model system approach to biological climate forcing: the example of *Emiliana huxleyi*. *Global and Planetary Change*, 8:27-46.
- Westbroek, P., van der Wal, P., van Emburg, P.R., de- Vrind, J.P.M., & de Bruijn, W.C. 1986. Calcification in the coccolithophorids *Emiliana huxleyi* and *Pleurochrysis carterae*. I. Ultrastructure aspects. In: Leadbeater BSC, Riding, R. (eds.) *Biomineralization in lower plants and animals*. Syst. Assoc. Spec. Publ. 30, Clarendon, Oxford, pp.189-203.
- Westbroek P., Young J.R., & Linschooten K. 1989. Coccolith production (biomineralization) in the marine alga *Emiliana huxleyi*. *J. Protozool.*, 36:368-373.
- Wiberg, P.L., Drake, D.E., & Cacchione, D.A. 1994. Sediment resuspension and bed armoring during high bottom stress events on the northern California inner continental shelf: measurements and prediction. *Continental Shelf Research*, 14, 1191-1219.
- Winter, A. & Siesser, W. 1994. *Coccolithophores*. Cambridge, University Press, 242pp.
- Winter, A., Jordan, R.W. & Roth, P. 1994. Biogeography of living coccolithophores in ocean waters. In: Winter, A. & Siesser, W. (eds.) *Coccolithophores*. Cambridge, University Press, pp.161-177.
- Wollast, R. and OMEX I Partners. 1999. Biogeochemical processes at northern shelf break of the Gulf of Biscay: An overview of the Ocean Margin Exchange (OMEX I) project. *32nd International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics - Exchange Processes at the Ocean Margins*, Liège (3-13 Maio 2000).
- Worthington, L.V. 1976. *On the North Atlantic Circulation*. John Hopkins Oceanographic Studies, 6, 110p.
- Young, J.R. 1994. Functions of coccoliths. In: *Coccolithophores*, Winter, A. and Siesser, W. ed., Cambridge University Press, Cambridge, pp.63-82.
- Young, R.A.; Clarke, T.L.; Mann, R. & Swift, D.J. 1981. Temporal variability of suspended particulate concentrations in the New York Bight. *J. Sediment. Petrol.* 51:293-306.
- Zaneveld, R.V., Spinrad, R.W. & Bartz, R. 1982. An optical settling tube for the determination of particle-size distribution. *Mar. Geology*, 49:357-376.