

Anexo IV

Tabela VI - Resultados relativos à sondagem CM5.

P6						
Amostra	Técnica	Peso inicial (gr)	Volume total do resíduo (ul)	Volume na lâmina (ul)	Nº total de palinomorfos	Fracção da amostra
110	Calgon	15	5400	200	110	3.70
	HF	15	6500	200	461	3.08
147	Calgon	13	7300	200	722	2.74
	HF	15	7300	200	811	2.74
215	Calgon	13.1	7300	200	111	2.74
	HF	15	9000	200	153	2.22
225	Calgon	15	8300	200	218	2.41
	HF	15.1	9700	200	796	2.06
250	Calgon	20.1	5700	200	177	3.51
	HF	15.1	11300	200	100	1.77
638	Calgon	15.2	6700	200	243	2.99
	HF	15	10000	200	155	2.00
665	Calgon	15.1	9700	200	41	2.06
	HF	15	10700	200	20	1.87
710	Calgon	15	10300	200	11	1.94
	HF	15	9200	200	80	2.17
830	Calgon	15	9400	200	114	2.13
	HF	15	7000	200	79	2.86
979	Calgon	15	7200	200	625	2.78
	HF	15	9000	200	937	2.22
1130	Calgon	15	9000	200	210	2.22
	HF	15	3200	200	258	6.25
1450	Calgon	15	8500	200	51	2.35
	HF	15	3000	200	112	6.67
1515	Calgon	15	7200	200	40	2.78
	HF	15	9200	200	201	2.17
1590	Calgon	15	13000	200	35	1.54
	HF	15	3200	200	38	6.25



Riqueza do sedimento
por gr
198
999
2027
1973
309
459
603
2557
251
374
536
517
132
71
38
245
357
184
1500
2811
630
275
145
112
96
616
152
41