

Anexo K1

**Análise Factorial de Componentes Principais
com Rotação Oblimin dos dois pais em
conjunto**

Análise Factorial de Componentes Principais com Rotação Oblimin dos dois pais em conjunto.

Sub-Escala	Pattern Matrix				Structure Matrix		h^2	
	M	DP	F1	F2	F1	F2		
Mãe (n=752/824)	Afecto	2,96	0,74	0,091	0,781	-0,007	0,769	0,600
	Indiferença	1,65	0,63	0,296	-0,66	0,379	-0,698	0,573
	Diálogo	2,75	0,69	0,162	0,645	0,08	0,625	0,416
	Displícência	1,48	0,53	0,337	-0,384	0,386	-0,426	0,294
	Coerção verbal	1,86	0,67	0,701	-0,06	0,709	-0,149	0,506
	Coerção física	1,16	0,38	0,764	-0,079	0,774	-0,176	0,605
	Privação	1,59	0,56	0,821	0,148	0,803	0,044	0,666
Pai (n=752/777)	Afecto	2,70	0,83	0,151	0,837	0,046	0,818	0,692
	Indiferença	1,79	0,72	0,213	-0,713	0,303	-0,740	0,592
	Diálogo	2,50	0,73	0,213	0,747	0,118	0,720	0,563
	Displícência	1,57	0,57	0,221	-0,517	0,286	-0,545	0,345
	Coerção verbal	1,79	0,64	0,726	-0,012	0,728	-0,104	0,530
	Coerção física	1,17	0,39	0,77	-0,079	0,779	-0,176	0,614
	Privação	1,55	0,55	0,828	0,205	0,802	0,100	0,684
Valores Próprios				4.347	3.331			
Variância Explicada Total (%)				31.053	23.790	54.843		
Alfa de Cronbach				0.969	0.964			

Nota: M= Média. DP=Desvio Padrão. Saturação factorial da ESPA29 (Método: Análise Factorial de Componentes Principais, com Rotação Oblimin, limitada a 2 dimensões). h^2 = Comunalidades – Estimativa da variância comum a cada item.

Matriz de Correlações por Componente

Componente	1	2
Dimensão 1	1,000	-0,127
Dimensão 2	-0,127	1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	0,607
Bartlett's Test of Sphericity	7326,428
Approx. Chi-Square	
df	91
Sig.	0,000

