

## Anexo VI

Tabela VII - Resultados relativos à sondagem CM5.

CM5										
Amostra	Técnica	Peso inicial (gr)	Volume total do resíduo (ul)	Volume na lâmina (ul)	<i>Lycopodium</i> na lâmina	% de recuperação	Nº total de palinomorfos na lâmina	Fracção da amostra	Riqueza do sedimento por gr	Concentração dos pólenes/gr
2790	Calgon	40	5500	200	1	0.258	1783	3.64	1225.81	476016
	HF	40	5000	200	26	6.087	6361	4.00	3975.63	65316
3060	Calgon	40	4500	200	3	0.632	2918	4.44	1641.38	259678
	HF	40	5600	200	67	17.567	1330	3.57	931.00	5300
3220	Calgon	40	8000	200	3	1.124	1008	2.50	1008.00	89704
	HF	40	5500	200	2	0.515	2205	3.64	1515.94	294340
3318	Calgon	40	5000	200	14	3.277	1604	4.00	1002.50	30588
	HF	40	4900	200	61	13.995	1730	4.08	1059.63	7572
3340	Calgon	40	8000	200	2	0.749	1739	2.50	1739.00	232135
	HF	40	7000	200	8	2.622	1126	2.86	985.25	37577
3655	Calgon	40	8000	200	1	0.375	904	2.50	904.00	241345
	HF	40	8000	200	30	11.237	1544	2.50	1544.00	13740